

**District Pest Management Plan (DPMP)**  
**Weekly Plant Health Advisory**  
**COTTON**

Message 1 (20-09-2016)

పూత, పిందె రాలుట - ఫ్లానోఫిక్స్ @ 1 ఎం.ఎల్/5 లీటర్ నీటికి, బీ.టి ప్రత్తి లో ఐతే మెగ్నీషియం సల్ఫేటు @ 10 గ్రా/1  
లీటరు నీటికి మరియు బోరాన్ @ 1.5 గ్రా/1 లీటరు నీటిలో - వారం వ్యవధిలో - రెండు సార్లు - పిచికారి

Message 2 (26-09-2016)

వరుస బెట్ట తర్వాత అకాల వర్షాలు - చెలక, ఎర్ర చెలక నేలలు- ఆల్టర్నేరియా కాండం మచ్చ తెగులు వచ్చే అవకాశం - టీట్  
1మి. లీ. లేదా హెక్సాకొనజోల్ 2 మి.లీ./ లీటరు నీరు - పిచికారి

Message 3 (26-09-2016)

మబ్బులతో కూడిన వాతావరణం - పచ్చదోమ ఉధృతి - ఫిప్రోనిల్ 2 మి.లీ. లేదా ఫ్లోనికామిడ్ 0.3 గ్రా. లేదా మోనోక్రోటోఫాస్  
1.6 మి.లీ./ లీటరు నీరు - పిచికారి

Message 4 (06-10-2016)

అకాల వర్షాలు-బ్యాక్టీరియా ఆకు మచ్చ తెగులు వచ్చే అవకాశం- 10 లీటర్ల నీటిలో 30 గ్రా. కాపర్ ఆక్సిక్లోరైడ్ + 1గ్రా.  
స్ట్రెప్టోస్టెక్టిన్ - 10 రోజుల వ్యవధి లో రెండు సార్లు పిచికారి

Message 5 (06-10-2016)

భూమి లో అధిక తేమ- వర్షిసీలియం వడలు తెగులు వచ్చే అవకాశం- లీటరు నీటికి 3గ్రా. కాపర్ ఆక్సిక్లోరైడ్ లేదా 1గ్రా.  
కార్బండిజం ను మొక్క మొదళ్ళు తడిచేటట్లుగా పోసుకోవాలి.

Message 6 (13-10-2016)

బెట్ట వాతవరణం- పిండి నల్లి పెరిగే అవకాశం ఉంది - పిండి నల్లి ఆశించిన మొక్కలను గమనించినట్లైతే తీసి నాశనం  
చేయాలి, ఉధృతి అధికంగా ఉంటే ప్రొఫెనోఫాస్ 3 మి. లీ. /లీటరు నీరు + స్టిక్టర్ ( శాండోవిట్ లేదా ధనువిట్) 1 మి. లీ/లీటరు  
నీటికి కలిపి మొక్క బాగా తడిచేటట్లుగా పిచికారి చేయాలి.

Message 7 (13-10-2016)

ఆకుల మీద మరియు కాయల మీద మచ్చలు గమనించినట్లైతే కార్బండిజం @ 1గ్రా./లీటరు నీటికి లేదా క్లోరోఫలోనిల్ @ 2గ్రా./లీటరు నీటికి లేదా కార్బండిజం+మాంకోజెబ్ (సాఫ్) @ 2.5 గ్రా. / లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి

Message 8 (19-10-2016)

బెట్ట వాతావరణం - తెల్ల దోమ - ఎకరానికి 10-15 పసుపు రంగు జిగరు ఎరలను ఏర్పాటు చేయాలి, ఫిప్రోనిల్ 2మి. లీ. లేదా ఎసిఫేట్ 1.5గ్రా. లేదా ట్రయజోఫాస్ 2మి.లీ. లీటరు నీటితో కలిపి పిచికారి - పై మందులను 5 మి.లీ వేప నూనె లేదా 5% వేప కశాయం లీటరు నీరు తో కలిపి పిచికారి చేయాలి.

Message 9 (27-10-2016)

రాత్రి తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు-బూడిద తెగులు-ఆకుల మీద కోణాకారపు మచ్చలు,బూజు తెగులు ఆకుల అడుగు భాగాన ఏర్పడి, పండుబారి రాలిపోవడం- నీటిలో కరిగే గంధకము 3గ్రా. లేదా హెక్సాక్సోనజోల్ 2మి.లీ లేదా టెబుకోనజోల్ +ట్రైప్లోక్సిస్ట్రోబిన్ 0.6 గ్రా. లీటరు నీటికి పిచికారి.

Message 10 (27-10-2016)

బెట్ట వాతావరణం - తెల్ల దోమ - ఎకరానికి 10-15 పసుపు రంగు జిగరు ఎరలను ఏర్పాటు చేయాలి, స్పెరోమెసిఫెన్ @ 1మి.లీ. లీటరు నీటికి లేదా డయాఫెంథయూరాన్ @ 1.5 గ్రా. లీటరు నీటికి లేదా బుప్రోఫెసిన్ @ 1.6 మి.లీ. లీటరు నీటికి పిచికారి .- పై మందులను 5 మి.లీ వేప నూనె లేదా 5% వేప కశాయం లీటరు నీరు తో కలిపి పిచికారి చేయాలి.